Wykaz powiatów i gmin w Polsce znajdujących się w strefie 100 km od miejsc wykrycia opiętka jesionowca (*Agrilus palnipennis)* - wg. stanu na 31.08.2026

Województwo	Powiat	Gmina
małopolskie	gorlicki	Sękowa
małopolskie	gorlicki	Uście Gorlickie
małopolskie	nowosądecki	Krynica Zdrój
małopolskie	nowosądecki	Muszyna
podkarpackie	bieszczadzki	Czarna
podkarpackie	bieszczadzki	Lutowiska
podkarpackie	bieszczadzki	Ustrzyki Dolne
podkarpackie	leski	Baligród
podkarpackie	leski	Cisna
podkarpackie	leski	Lesko
podkarpackie	leski	Olszanica
podkarpackie	leski	Solina
podkarpackie	sanocki	Besko
podkarpackie	sanocki	Bukowsko
podkarpackie	sanocki	Komańcza
podkarpackie	sanocki	Sanok
podkarpackie	sanocki	m. Sanok
podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska
podkarpackie	sanocki	Zarszyn
podkarpackie	sanocki	Zagórz
podkarpackie	brzozowski	Brzozów
podkarpackie	brzozowski	Dydnia
podkarpackie	brzozowski	Haczów
podkarpackie	krośnieński	Jaśliska
podkarpackie	krośnieński	Dukla
podkarpackie	krośnieński	Rymanów
podkarpackie	krośnieński	Iwonicz-Zdrój
podkarpackie	krośnieński	Miejsce Piastowe
podkarpackie	krośnieński	Chorkówka
podkarpackie	krośnieński	Krościenko Wyżne
podkarpackie	m. Krosno	Krosno
podkarpackie	jasielski	Krempna
podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród
podkarpackie	jasielski	Osiek Jasielski
podkarpackie	jasielski	Dębowiec
podkarpackie	przemyski	Bircza